

Name, Vorname des Patienten
geb. am

Labor-Auftragsnummer



Begleitschein Allergiediagnostik zu Muster 10-Auftragsschein

- BITTE BEACHTEN SIE:

- Ab dem Alter von 6 Jahren werden nach EBM maximal 9 Allergenbestimmungen pro Quartal vergütet.
- Für Kinder <6 Jahren sind laut EBM bis zu 15 Allergentests pro Quartal möglich (Budget-Ausnahmeziffer 32009).
- Im privatärztlichen Bereich sind laut GOÄ bis zu 10 Einzelallergenbestimmungen und zusätzlich bis zu 4 Mischungen erstattungsfähig.

☐ Gesamt-IgE

☐ Generell Differenzierung der Einzelallergene bei positiven Mischungen erwünscht (Allergencodes mit „x“)

Empfohlene Anamnese- bzw. Therapieplan-Profil (spezifisches IgE)

Rhinitis/Konjunkt./ Asthma Asthma/Rhinitis (Inhalation) ☐ t3 Birke ☐ g6 Lieschgras ☐ wx209 Ambrosien-Mix ☐ w6 Beifuß ☐ d1 Hausstaubmilbe ☐ e1 Katze ☐ e5 Hund ☐ mx1 Schimmelpilz-Mix Asthma/Rhinitis ganzjährig ☐ d1 Hausstaubmilbe ☐ d72 Vorratsmilbe ☐ e5 Hund ☐ e1 Katze ☐ mx1 Schimmelpilz-Mix Asthma/Rhinitis (Febr-April) ☐ t3 Birke ☐ t215, rBet v1: PR10 ☐ t221, rBet v2/v4: NALL ☐ t2 Erle ☐ t4 Hasel ☐ t25 Esche ☐ t14 Pappel ☐ t11 Platane ☐ t12 Salweide Asthma/Rhinitis (Mai - Juni) ☐ g6 Lieschgras ☐ g213, rPhl p1/p5b: HALL ☐ g214 rPhl p7/p12: NALL ☐ w20 Brennessel ☐ t210 Liguster ☐ w8 Löwenzahn ☐ w203 Raps ☐ w18 Sauerampfer ☐ w9 Spitzwegerich	Asthma/Rhinitis (Juli-Sept.) ☐ g6 Lieschgras ☐ g213, rPhl p1/p5b: HALL ☐ g214 rPhl p7/p12: NALL ☐ w6 Beifuß ☐ w20 Brennessel ☐ w9 Spitzwegerich ☐ m6 Alternaria alternata ☐ m2 Cladosporium herb. ☐ wx209 Ambrosien-Mix Felltiere 1 Inhalation ☐ e84 Hamster ☐ e5 Hund ☐ e82 Kaninchen ☐ e1 Katze ☐ e88 Maus ☐ e6 Meerschweinchen ☐ e3 Pferd Felltiere 2 Inhalation ☐ e1 Katze ☐ e94, Fel d1: HALL ☐ e228, Fel d4: HALL ☐ e5 Hund ☐ e101, rCan f1: HALL ☐ e102, rCan f2: NALL ☐ e226, rCan f5: HALL, KR SIT Planung Pollen ☐ t3 Birke ☐ t215, rBet v1: PR10 ☐ t221, rBet v2/v4: NALL ☐ g6 Lieschgras ☐ g213, rPhl p1/p5b: HALL ☐ g214 rPhl p7/p12: NALL ☐ w6 Beifuß ☐ w231, nArt v1: HALL ☐ w230, nAmb a1: HALL	SIT Planung Milbe ☐ d1 Hausstaubmilbe ☐ d2 Hausstaubmilbe ☐ d202, rDer p1: HALL ☐ d203, rDer p2: HALL ☐ d205, rDer p10: KR ☐ d209, rDer p23: HALL ☐ f351, rPen a1: KR ☐ i6 Küchenschabe Abklärung Biene/Wespe ☐ i1 Bienengift ☐ i208, rApi m1: HALL ☐ i217, rApi m10: HALL ☐ i3 Wespengift ☐ i211, rVes v1: HALL ☐ i209, rVes v5: HALL ☐ o214, CCD Marker/MUXF3 ☐ Tryptase Nahrungsmittelallergie Nahrungsmittel Kinder ☐ f353, Sojakomponente, rGly m4: PR10 ☐ fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 Hühnereiweiß, f2 Milcheiweiß, f3 Kabeljau, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Soja) ☐ Falls pos, Einzelabklärung Nahrungsmittel Erwachsene ☐ f3 Kabeljau ☐ f4 Weizenmehl ☐ f13 Erdnuss ☐ f14 Soja ☐ f353, rGly m4: PR10 ☐ f17 Haselnuss ☐ f24 Garnele (Shrimps) ☐ f84 Kiwi ☐ f85 Sellerie	Weizenallergie (IgE; nicht für Zöliakieabklärung) ☐ f4 Weizenmehl ☐ f433, rTri a14: nsLTP ☐ f416, rTri a19 ☐ f98 Gliadin Nussallergie-Screen ☐ f202 Cashew ☐ f256 Walnuss ☐ fx1, Nusscreen (f13 Erdnuss, f17 Haselnuss, f18 Paranuss, f20 Mandel, f36 Kokosnuss) ☐ Falls pos, Einzelabklärung Erdnuss-Allergie ☐ f13 Erdnuss ☐ f422, rAra h1: SpPr ☐ f423, rAra h2: SpPr ☐ f424, rAra h3: SpPr ☐ f447, rAra h6: SpPr ☐ f352, rAra h8: PR10 ☐ f427, rAra h9: nsLTP ☐ o214, CCD Marker/MUXF3 Haselnuss-Allergie ☐ f17 Haselnuss ☐ f428, rCor a1: PR10 ☐ f425, rCor a8: nsLTP ☐ f440, rCor a9: SpPr ☐ f439, rCor a14: SpPr ☐ o214, CCD Marker/MUXF3 Ekzem/Urlikaria Ekzem ☐ f245 Ei ☐ f231 Milch ☐ f3 Kabeljau ☐ f4 Weizen	☐ f13 Erdnuss ☐ f17 Haselnuss ☐ f14 Soja ☐ d1 Hausstaubmilbe ☐ m227 Malassezia sp. Urlikaria ☐ mx1 Schimmelpilz-Mix ☐ ex1 Epithel-Mix (e1 Katze, e3 Pferd, e4 Rind, e5 Hund) ☐ fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 Hühnereiweiß, f2 Milcheiweiß, f3 Kabeljau, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Soja) ☐ f98 Gliadin ☐ f433, rTri a14: nsLTP ☐ o215, a-Gal ☐ p4 Anisakis Allergie/Atopie (< 6 Jahre) ☐ g6 Lieschgras ☐ t3 Birke ☐ w6 Beifuß ☐ e1 Katze ☐ e5 Hund ☐ d1 Hausstaubmilbe ☐ mx1 Schimmelpilz-Mix ☐ f31 Karotte ☐ f85 Sellerie ☐ fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 Hühnereiweiß, f2 Milcheiweiß, f3 Kabeljau, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Soja) ☐ Falls pos, Einzelabklärung
--	--	--	--	---

Weitere Einzelallergene und Mischungen (spezifisches IgE)

Baumpollen ☐ t3 Birke ☐ t215, rBet v1: PR10 ☐ t216, rBet v2: Prof ☐ t220, rBet v4: Polc ☐ t221, rBet v2/v4: NALL ☐ t5 Buche ☐ t7 Eiche ☐ t2 Erle ☐ t25 Esche, gewöhnl. ☐ t4 Hasel ☐ t208 Linde ☐ t9 Olive	☐ t14, Pappel ☐ t11, Platane ☐ t12 Salweide ☐ t8, Ulme ☐ tx5, Bäume-Mix 5 (t2 Erle, t4 Hasel, t8 Ulme, t12 Salweide, t14 Pappel) ☐ tx6 Bäume-Mix 6 (t1 Ahorn, t3 Birke, t5 Buche, t7 Eiche, t10 Walnuss) ☐ tx9 Bäume-Mix 9 (t2 Erle, t3 Birke, t4 Hasel, t7 Eiche, t12 Salweide)	☐ t3 Birke, w6 Beifuß, m2 Cladosporium herb, d1 Hausstaubmilbe, e1 Katze, e5 Hund) Graspollen ☐ g201 Gerste ☐ g14 Hafer ☐ g13 Honiggras, wollig ☐ g2 Hundsgras ☐ g3 Knäuelgras ☐ g6 Lieschgras ☐ g205, rPhl p1: Hall ☐ g215, rPhl p5b: HALL	☐ g212, rPhl p12: Prof ☐ g213, rPhl p1/p5b: HALL ☐ g214, rPhl p7/p12: NALL ☐ g5 Lolch ☐ g12 Roggen ☐ g1 Ruchgras ☐ g7 Schilf (Reet) ☐ g15 Weizen ☐ g8 Wiesenrispengras ☐ g4 Wiesenschwingel ☐ gx1 Gräser/Frühblüher	☐ gx3 Gräser-Mix 2 (g1 Ruchgras, g5 Lolch, g6 Lieschgras, g12 Roggen, g13 wolliges Honiggras) ☐ gx4 Gräser / Spätblüher (g1 Ruch-, g7 Schilf-, g13 Honiggras, g5 Lolch, g12 Roggen) ☐ SX1 Inhalationsscreen (g6 Lieschgras, g12 Roggen, t3 Birke, w6 Beifuß, m2 Cladosporium herb, d1 Hausstaubmilbe, e1 Katze, e5 Hund)
--	---	--	--	---

☐ t224, Ole e1 	☐ SX1 Inhalationsscreen (g6 Lieschgras, g12 Roggen, 	☐ g210, rPhl p7: Polc 	(g3 Knäuel-, g6 Liesch-, g8 Wiesenrispengras, g4 WiesenSchwingel, g5 Lolch) 	
Einzelallergene und Mischungen (spezifisches IgE)				Spezifisches IgG
Kräuterpollen ☐ w1 Ambrosie, beifußbl. ☐ w230 nAmb a1, HALL ☐ w2 Ambrosie, ausdauernd ☐ w3 Ambrosie, dreilappig ☐ w4 Ambrosie, falsch ☐ w6 Beifuß ☐ w231, nArt v1 ☐ w233, nArt v3: nsLTP ☐ w20 Brennessel ☐ w10 Gänsefuß, weiß ☐ w206 Kamille ☐ w8 Löwenzahn ☐ w203 Rapspollen ☐ w18 Sauerampfer ☐ w9 Spitzwegerich ☐ w234 rPla l1 ☐ wx3 Kräuter-Mix 3 (w6 Beifuß, w9 Spitzwegerich, w10 Gänsefuß, w12 echte Goldrute, w20 Brennessel) ☐ wx209 Kräuter-Mix Ambrosie (w1 Beifußbl, w2 ausdauernde, w3 dreilappige Ambrosie) ☐ SX1 Inhalationsscreen (g6 Lieschgras, g12 Roggen, t3 Birke, w6 Beifuß, m2 Clado- sporium herb, d1 Hausstaub- milbe, e1 Katze, e5 Hund) Milben / Hausstaub ☐ d1 D. pteronyssinus ☐ d202, rDer p1: HALL ☐ d203, rDer p2: HALL ☐ d205, rDer p10: KR ☐ d209, rDer p23: HALL ☐ d2 D. farinae ☐ d3 D. microceras ☐ d70 Acarus siro ☐ hx2 Hausstaub-Mix (h2 Hollister-Stier Labs, d1 D. pter., d2 D. farinae, d6 Küchenschabe) ☐ SX1 Inhalationsscreen (g6 Lieschgras, g12 Roggen, t3 Birke, w6 Beifuß, m2 Clado- sporium herb, d1 Hausstaub- milbe, e1 Katze, e5 Hund) Hühnerei ☐ f1 Hühnereiweiß ☐ f233, nGal d1 ☐ f232, nGal d2 ☐ f323, nGal d3 ☐ f75 Hühnereigelb ☐ f245 Hühnerei (f1, f75) ☐ fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 Hühnereiweiß, f2 Milch- eiweiß, f3 Kabeljau, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Soja) Milch /Milchprodukte ☐ f2 Milcheiweiß ☐ f231 Milch, gekocht ☐ f76, nBos d4	☐ fx2 Meeresfrüchte-Mix (f3 Dorsch, f24 Garnele, f37 Miesmuschel, f40 Thunfisch, f41 Lachs) ☐ fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 Hühnereiweiß, f2 Milch- eiweiß, f3 Kabeljau, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Soja) Fleisch ☐ f83 Hühnerfleisch ☐ f27 Rindfleisch ☐ f26 Schweinefleisch ☐ o215 alpha-Gal Cerealien ☐ f11 Buchweizenmehl ☐ f79 Gluten ☐ f7 Hafermehl ☐ f8 Maismehl ☐ f9 Reis ☐ f5 Roggenmehl ☐ f10 Sesamsamen ☐ f4 Weizenmehl ☐ f433, rTri a14: nsLTP ☐ f416, rTri a19: HALL ☐ f98 Gliadin ☐ fx3 Getreide-Mix (f4 Weizen-, f7 Hafer-, f8 Mais-, f11 Buchweizenmehl, f10 Sesamsamen) ☐ fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 Hühnereiweiß, f2 Milch- eiweiß, f3 Kabeljau, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Soja) Gemüse ☐ f96 Avocado ☐ f15 Bohne, weiß ☐ f291 Blumenkohl ☐ f12 Erbse ☐ f244 Gurke ☐ f31 Karotte ☐ f35 Kartoffel ☐ f47 Knoblauch ☐ f225 Kürbis ☐ f85 Sellerie ☐ f417, rApi g1.01:PR10 ☐ f14 Sojabohne ☐ f353, rGly m4:PR10 ☐ f431, nGly m5: SpPr ☐ f432, nGly m6: SpPr ☐ f25 Tomate ☐ fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 Hühnereiweiß, f2 Milch- eiweiß, f3 Kabeljau, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Soja) Obst ☐ f210 Ananas ☐ f49 Apfel ☐ f434, rMal d1:PR10 ☐ f435, rMal d3: nsLTP ☐ f92 Banane	☐ f454, rPru p7 ☐ f255 Pflaume ☐ fx29 Zitrus-Mix (f33 Orange, f208 Zitrone, f209 Grapefruit, f302 Mandarine) ☐ fx30 Obst-Mix 5 (f84 Kiwi, f91 Mango, f92 Banane, f96 Avocado, f293 Papaya) ☐ fx15 Obst-Mix 1 (f49 Apfel, f95 Pfirsich, f33 Orange, f92 Banane) Gewürze ☐ f279 Chilipfeffer ☐ f270 Ingwer ☐ f317 Koriander ☐ f274 Majoran ☐ f218 Paprika Nüsse / Erdnuss ☐ f202 Cashewnuss ☐ f443, rAna o3: SpPr ☐ f13 Erdnuss ☐ f422, rAra h1: SpPr ☐ f423, rAra h2: SpPr ☐ f424, rAra h3: SpPr ☐ f447, rAra h6: SpPr ☐ f352, rAra h8: PR10 ☐ f427, rAra h9: nsLTP ☐ f17 Haselnuss ☐ f428, rCor a1: PR10 ☐ f425, rCor a8: nsLTP ☐ f440, rCor a9: SpPr ☐ f439, rCor a14: SpPr ☐ f36 Kokosnuss ☐ f20 Mandel ☐ f18 Paranuss ☐ f253 Pinienkerne ☐ f203 Pistazie ☐ f256 Walnuss ☐ f441, rJug r1: SpPr ☐ f442, rJug r3: nsLTP ☐ fx1 Nuss-Mix 1 (f13 Erd-, f17 Hasel-, f36 Kokos-, f18 Paranuss, f20 Mandel) ☐ fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 Hühnereiweiß, f2 Milch- eiweiß, f3 Kabeljau, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Soja) Sonst. Nahrungsmittel ☐ f45 Bäckerhefe ☐ f296 Johannisbrot (E410) ☐ f221 Kaffee ☐ f93 Kakao Insektengift ☐ i1 Bienengift ☐ i208, rApi m1: HALL ☐ i214, Api m2 ☐ i215, Api m3 ☐ i216, Api m5	Berufsallergene ☐ k82 Latex Schimmelpilze ☐ m202 Acremonium kiliense ☐ m6 Alternaria alternata ☐ m229 rAlt a1 ☐ m3 Aspergillus fumigatus ☐ m219, rAsp f2 ☐ m221, rAsp f4 ☐ m222, rAsp f6 ☐ m12 Aureobas. pullulans ☐ m5 Candida albicans ☐ m2 Cladospor. herbarum ☐ m4 Mucor racemosus ☐ m1 Penicillium chrysog. ☐ m209 Penicillium glabrum ☐ mx1 Schimmelpilz-Mix (m1 P. chrysogenum, m2 C. herb., m3 A. fumigatus, m6 A. alternata) ☐ SX1 Inhalationsscreen (g6 Lieschgras, g12 Roggen, t3 Birke, w6 Beifuß, m2 Clado- sporium herb, d1 Hausstaub- milbe, e1 Katze, e5 Hund) Tierallergene ☐ e86 Entenfedern ☐ e84 Hamsterepithelien ☐ e85 Hühnerfedern ☐ e5 Hundeschuppen ☐ e101, rCan f1: HALL ☐ e102, rCan f2: NALL ☐ e229, rCan f4: NALL ☐ e226, rCan f5: HALL, KR ☐ e230, rCan f6: KR ☐ e201 Kanarienvogelfedern ☐ e82 Kaninchenepithelien ☐ e1 Katzenschuppen ☐ e94, rFel d1: HALL ☐ e220, rFel d2: SA ☐ e228, rFel d4: HALL ☐ e231, rFel d7: KR ☐ e88 Mäuseepithelien/ Serum-/Urinproteine ☐ e6 Meerschweinchenepith. ☐ ex1 Epithelien-Mix 1 (e1 Katzen-, e3 Pferde-, e4 Rinder-, e5 Hundeschuppen) ☐ ex71 Federn-Mix 1 (e70 Gänse-, e85 Hühner-, e86 Enten-, e89 Truthahnfedern) ☐ ex72 Käfigvögel-Mix (e78 Wellensittich-, e201 Kanarienvogel-, e213 Papageien-, e214 Finken- e196 Nymphensittichfedern) ☐ ex70 Nager-Mix (e6 Meerschweinchen-, e82 Kaninchen-, e84 Hamster- epithelien, e87 Ratten- u- e88 Mäuseepithelien + Serum- /Urinprotein) Arzneimittel	IgG Exogen-allergische Alveolitis ☐ Ge91 Tauben-Serum- proteine, -Federn, -Kot ☐ Ge70 Gänsefedern ☐ Ge86 Entenfedern ☐ Ge85 Hühnerfedern ☐ Gm22 Micropolysp. faeni ☐ Gm42 Laceylla sacchari ☐ Gm1 Penicillium chrysog. ☐ Gm12 Aureobas. pullul. ☐ Gm202 Acremon. kiliense ☐ Gm3 Aspergillus fumig. IgG Vogelhalterlunge ☐ Ge90 Wellensittich- Serumprot., -Federn, -Kot ☐ Ge91 Tauben-, Serum- proteine, -Federn, -Kot ☐ Ge92 Papageien-Serum- proteine, -Federn, -Kot ☐ Ge70 Gänsefedern ☐ Ge85 Hühnerfedern ☐ Ge86 Entenfedern IgG Farmerlunge ☐ Gm6 Alternaria alternata ☐ Gm3 Aspergillus fumigat. ☐ Gm2 Cladosporium herb. ☐ Gm1 Penicillium chrysog. ☐ Gm22 Micropolysp. faeni ☐ Gm42 Laceylla sacchari ☐ Gm24 Stachybotry atra Weitere Allergene Legende SIT, spezifische Immuntherapie, HALL Hauptallergen, NALL Nebenallergen Allergenproteine mit steigendem Risiko für schwerwiegende Symptome bei oraler Aufnahme und absteigender Kreuzreaktivität: CCD (MUXF3, höchste Kreuzreaktivität), Prof (Profilin), PR10 (Pr-10 Protein), nsLTP (Lipid Transfer Protein),

☐ f77, nBos d5 ☐ f78, nBos d8 ☐ fx5 Nahrungsmittelscreen (f1 Hühnereiweiß, f2 Milch- eiweiß, f3 Kabeljau, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Soja) <u>Fische/Muscheln/Schalentiere</u> ☐ f24 Garnele (Shrimps) ☐ f351, rPen a1:KR ☐ f3 Kabeljau (Dorsch)	☐ f94 Birne ☐ f44 Erdbeere ☐ f343 Himbeere ☐ f242 Kirsche ☐ f84 Kiwi ☐ f430 rAct d8:PR10 ☐ f33 Orange ☐ f95 Pfirsich ☐ f419, rPru p1:PR10 ☐ f420, rPru p3: nsLTP ☐ f421, rPru p4: Prof	☐ i217, rApi m10: HALL ☐ i77, Feldwespe ☐ i210, rPol d5 ☐ i75 Hornissengift, europ. ☐ i3 Wespengift ☐ i211, rVes v1: HALL ☐ i209, rVes v5: HALL <u>Weitere Insekten</u> ☐ i204 Bremse ☐ i6 Küchenschabe ☐ i71 Stechmücke	☐ c5 Ampicilloyl ☐ C6 Amoxicilloyl ☐ c7 Cefaclor ☐ c1 Penicilloyl G ☐ c2 Penicilloyl V <u>Sonstige Allergene</u> ☐ o215 alpha-Gal ☐ o214 CCD MUXF3 ☐ p4 Anisakis	SpPr (Speicherprotein, höchstes Risiko) <u>Weitere Marker für Kreuzreaktivität aber geringer klinischer Bedeutung bei Pollen und Tieren:</u> Polc (Polcalcine), SA (Serumalbumin) <u>Weitere wichtige Marker wegen Kreuzreaktivität:</u> KR
---	---	---	---	--